



Behandeling staalconstructie:  
Spuitswerk 80mu Ral 7004

3 opmerkingen verwerkt		Getekend: Huub	
2 Lengte opritgang aangegeven		Datum: 13.11.2018	
1 Definitief		Schaal: zie aanzicht	
Revisie merk Revisie omschrijving		Revisie datum	
Werk: Verbouwing Fontys Eindhoven		Onderwerp: 2e Verdiepingsvloer Atrium + Trap 1-2	
Opdrachtgever: Build2learn		POWERED BY TEKLA A TRIMBLE COMPANY	
Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN1025-2, tenzij anders vermeld		Project: P30414-1.1.5	
bus-ankerprofielen: S275(waarddikte >8mm), S235(waarddikte <= 8mm) volgens NEN-EN10219-1 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld		Tekening: G [23] A0	
Lussen A-F, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO-2553:2014		Status: Definitief	
Bouwstaat B & S, tenzij anders vermeld		Projectie: 3D	

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
 Uitvoeringsklasse: EXC2  
 Functionele tolerantie klasse: 1  
 Kwaliteitsniveau lassen: C  
 Voortoevoeringstaad: P1  
 Aantal ringen per bout: 1  
 tenzij anders aangegeven: 21.01.2019

11.01.2019  
 06.12.2018  
 21.01.2019

REIJRINK  
 STAALCONSTRUCTIE  
 EERTE & SOEREN

Postbus 1  
 5080 AA Mierden  
 Telefoon +31 (0)13 5041585  
 E-mail info@reijrink.com  
 Internet www.reijrink.com

Teknis Structures model P30414-1\_Fonte\_Eindhoven gipet op 21.01.2019