



Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2018
 Uitvoeringsklasse: EXC2
 Functionele tolerantie klasse: T
 Reparatieniveau klasse: C
 Voorwerkingsgraad: P1
 Aantal ringen per bout: 1
 tenzij anders aangegeven: 1

B	AS BUIJD	08.10.2021
A	Tot goedkeuring	19.03.2021
Revisie merk: Revisie omschrijving		Revisie datum
Werk: Uitkijktoren De Nieuwe Herdgang		Getekend: Sander
Tilburg		Datum: 08.02.2021
		Schaal: zie aanzicht
Opdrachtgever: Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen		
Onderwerp: BOVENAANZICHT CONSTRUCTIE		
<small> Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld bus-/roosterprofielen: S275 (wanddikte «8mm), S235 (wanddikte « of «8mm) volgens NEN-EN10219-1 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld Lassen A-v: tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO-2553:2014. Bouwtaaiheid B & B, tenzij anders vermeld. </small>		

Postbus 1
5085 AA Mierden
Telefoon +31 (0)13 5041585
E-mail info@reijink.com
Internet www.reijink.com

Project: P30799
 Tekening: G [3]
 Status: AS BUIJD

Formaat: A0

Tackla Structures P1model P30799 uitkijktoren de Herdgang - productie afgedrukt op 08.10.2021