



RENVOOI STAALCONSTRUCTIE			
Staal kwaliteit SFB / THQ :	S355JR	(zie ook anders vermeld)	
Staal kwaliteit Buizen / kokers :	S275J0H	(zie ook anders vermeld)	
Staal kwaliteit overige walsprofielen :	S235JR	(zie ook anders vermeld)	
Boutkwaliteit :	8.8	gerold	
Ankerkwaliteit :	4.6	gerold	
3	B	Definitief	18.06.2018
2	A	Ter Goedkeuring	19.04.2018
1	-	Ter Controle	22.03.2018
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
Project: Parkeergarage DPD Eindhoven			
Onderdeel: STAALOVERZICHT 2e VERDIEPING + DAKVLAK			
Opdrachtgever: Stam en de Koning			
schaal: 1:100	formaat: 1189x841	getekend: AD	
details: 1:10	startdatum: 02/12/2018	plottedatum: 04.07.2018	
			werkno. VS18-0016 bladno. G [5]
Plaaglagen 16 7463 PH PO Box 83 7460 AB Eindhoven, The Netherlands (t) +31(0)548-539000 (e) info@vsg.nl (w) www.vsg.nl			