



Definitief voor CONTROLE 7-12-2017

Kwaliteit
 - Profielstaal S235JR volgens EN-NEN 10025-1
 - Kokerprofielen S275JRH volgens EN-NEN 10210/19 - Koudgewalst
 - Bouten 8.8 volgens DIN 933 Thermisch verzinkt
 - Moeren 8.8 volgens DIN 934 Thermisch verzinkt
 - Ankerbouten 4.6 volgens DIN 933 Thermisch verzinkt

Oppervlaktebehandeling:
 Conservingscode 4
 - Staalstralen SA 2.5
 - 1 Laags epoxyprimer laagdikte 80 mu in de standaard RAL-kleur 9010

Levering draagconstructie wordt CE gecertificeerd volgens NEN-EN 1090-2 in EXC 2:
 - tolerantieklasse 1
 - Voorbeweringsgraad P1

04	Voor Definitieve Controle	07.12.2017	MP
02	Opmerkingen verwerkt	15.11.2017	MP
01	Voorlopig ter 2e controle	11.09.2017	MP
00	Voorlopig ter controle	01.09.2017	MP
Revisie merk		Revisie omschrijving	Revisie datum

Zeerle Zee 15
 3144 DE Noanssen
 Postbus 264
 3140 AG Maastricht
 Tel: 0160-599330
 Fax: 0160-599330
 www.dijkstaal.nl
 info@dijkstaal.nl

Werk: **Staalconstructie Woning Pijnacker**
 Opdrachtgever: **Dijkstaal BV**
 Onderwerp: **OVERZICHT PLATTE GRONDEN EN 3D**

BOUWKUNDIG TEKENBUREAU **PISO BV**
 BOUWKUNDIG TEKENBUREAU
 P. ALBRECHT
 G. DE VRIES

Geekend: MP
 Datum: 28.08.2017
 Schaal: zie aanzicht
 Formaat: A0

Projectnr: **17111**
 Tekening: **G [1]**

Status: **17111**
 Revisie: **04**