



**Definitief voor CONTROLE 7-12-2017**

**Kwaliteit**  
 - Profielstaal S235JR volgens EN-NEN 10025-1  
 - Kokerprofielen S275JH volgens EN-NEN 10210/19 - Koudgewalst  
 - Bouten 8.8 volgens DIN 934 Thermisch verzinkt  
 - Moeren 8.8 volgens DIN 934 Thermisch verzinkt  
 - Ankerbouten 4.6 volgens DIN 933 Thermisch verzinkt

**Oppervlaktebehandeling:**  
 Conservingscode 4  
 - Staalstralen SA 2.5  
 - 1 Laags epoxyprimer laagdikte 80 mu in de standaard RAL-kleur 9010

**Levering draagconstructie wordt CE gecertificeerd volgens NEN-EN 1090-2 in EXC 2:**  
 - Uiterstelekklassen 1  
 - Voorbewerkinggraad P1

Revisie	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.
04	Voor Definitieve Controle	07.12.2017	MP
03	Bloemkozijn aangepast	17.11.2017	MP
02	Opmerkingen verwerkt	15.11.2017	MP
01	Voorlopig ter 2e controle	11.09.2017	MP
00	Voorlopig ter controle	01.09.2017	MP

**DIJKSTAAL**  
 Werk: Staalconstructie Woning Pijnacker  
 Opdrachtgever: Dijkstaal BV  
 Onderwerp: OVERZICHT STAALANZICHTEN

BOUWKUNDIG TEKENBUREAU P160 BV BOUWKUNDIG TEKENBUREAU P160 BV BOUWKUNDIG TEKENBUREAU P160 BV	Geekend: MP Datum: 01.09.2017 Schaa: zie aanzicht Formaat: A0	Projectnr: 17111 Tekening: G [2]	Status: 04 Revisie: 04
--	--	-------------------------------------	---------------------------