

	prefab betonwand
	metal stud (voorzet)wand
	wandgelewerk
	binnenkozijn n.t.b.
	sandwichpaneel, vlak
	stalen dakplaat met isolatie, conform opgave constructie
	aluminium gevelkozijn
	vliesgevel
	isolatie
	betonvloer, conform opgave constr.
	kanalplaatvloer, conform opgave constructie
	brandschending met een WBDBO van ten minste 30 / 60 minuten
	30 minuten WBDBO
	60 minuten WBDBO



* Rc-waarden: Keldervloer > 3,5 (m²*K)/W
: BG-vloer (plafond kelder) > 6,0 (m²*K)/W
: Buitenwanden > 4,5 (m²*K)/W
: Plat dak > 6,0 (m²*K)/W

ONDERWERP	Doorsneder
FASE	Bestek

GUIDO BAKKER

Architectenbureau Guido Bakker BV
Adres Panhuis 18
PC + Plaats 3905 AX Veenendaal
Telefoon 0318 55 22 47
Email info@guidobakker.nl
Internet www.guidobakker.nl

ARCHITECT REGISTRATIE NR. TEKENAAR		Guido Bakker 1.970901.018 AvK		SCHAAL FORMAAT DATUM		1:100 A1 20-04-2018		PROJECT NR. 2017-237	
A	07-05-2018	D	10-09-2018	G				TEKENING NR. BE-300	
B	14-05-2018	E		H	K				
C	29-05-2018	F		I	L				