PLAN ENTREE (+7525)
1:50

dsn A - A , 1:50
GEVEL VAN BUITENAF GEZIEN

dsn B - B , 1:50
GEVEL VAN BUITENAF GEZIEN

dsn 1 - 1 , 1:5
LASDETAIL HOOFDLIGGER (TYPE L1)
PL 2x_350X10+2x_30X70

dsn 2 - 2 , 1:5
LASDETAIL HOOFDLIGGER (TYPE L2)
PL 2x_350X10+2x_30X70

dsn 3 - 3 , 1:5
LASDETAIL DWARSLIGGER (TYPE L3)
PL 2x_350X10+2x_10X70

dsn 4 - 4 , 1:5
LASDETAIL KOLOM (TYPE K1)
PL 2x_400X10+2x_30X70

dsn 5 - 5 , 1:5
LASDETAIL KOLOM (TYPE K2)
PL 2x_400X10+2x_30X70

dsn D - D , 1:10

Detail A , 1:10

dsn 6 - 6 , 1:10

Detail B , 1:10

Detail C , 1:10

dsn A' - A' , 1:10

dsn C'' - C'' , 1:10

dsn B' - B' , 1:10

dsn C' - C' , 1:10

dsn E' - E' , 1:10

dsn 7 - 7 , 1:10

dsn H - H , 1:10

Detail E , 1:10

Detail G , 1:10

dsn 8 - 8 , 1:10

dsn G' - G' , 1:10

Detail F , 1:10

Conservering:

- Overig Staal :
- 1x75 µm Intercure 200
- 1x75 µm Interthane 870 RAL9016

Materiaal kwaliteit:

- Profielstaal:	S235JR (t.a.v.)	
- Buisprofielen:	S355J2H (t.a.v.)	
- Kokerprofielen:	S355J2H (t.a.v.)	
- Geintegreerde profielen:	S355JR (t.a.v.)	
- Bouten:	8.8	(gerolde draad), tenzij anders vermeld
- Ankers:	4.6	(gerolde draad), tenzij anders vermeld

- Kolomvoeten aangieten met krimpvrije mortel voor de constructie wordt belast

Rev. no.	Revisie omschrijving	Revisie datum	Get.
3	Definitief	13.04.2017	4DSE
2	Ter Controle	22.02.2017	4DSE
1	Ter Informatie	15.02.2017	4DSE

LET OP !, VOOR ALLE MAATVOERING VAN DE ANKERS ZIE TEK. 16-021-004

Werk:
Rijksgebouw de Knoop
Onderwerp:
Staalconst. Entree Dak+Gevel (+7525)

Opdrachtgever:
Rijksvastgoed bedrijf

Getekend: 4DSE
Datum: 15.02.2017
Schaal: zie aanzicht

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie kl.: 1

Materiaalkwaliteit: S235JR ((Platen en profielen) S355J2H (buis) S355J2H (Kokers) S355JR ((Geintegreerde profielen)
Lassen: a 5, rondom, tenzij anders vermeld.
Boutkwaliteit: 8.8 , t.a.v. Ankerkwaliteit: 4.6 , t.a.v. Projectie: Afwerking:

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV
De Burde 9, 8574 TG, Bakhuizen
Tel: 0514 - 58 18 44
Fax 0514 - 58 14 95
post@staalbouwnagelhout.nl
www.staalbouwnagelhout.nl

Project: 16-021
Tekening: 085
Formaat: A0
Status: Definitief

Tekla Structures model 16136-01 geplot op 13.04.2017

Tekla Structures