



**Pieters BOUWTECHNIEK**

315-105 De Knoop  
14-9-2016  
van oorsprong: 22-09-2016

**Conservering:**

- Stralen SA 2½
- 80 µm FP primer
- Kleur RAL7004

**Materiaal kwaliteit:**

- Profielstaal: S235JR (i.a.v.)
- Buisprofielen: S355J2H (i.a.v.)
- Kokerprofielen: S355J2H (i.a.v.)
- Geïmpregreeds profielen: S355JR (i.a.v.)
- Bouders: 8.8 (geroede draad), tenzij anders vermeld
- Ankers: 4.6 (geroede draad), tenzij anders vermeld
- Kolomvoeten aangeeten met krimprijpe mortel voor de constructie wordt belast

**NIET OP MAATVOERING GECONTROLEERD**

**Werk:** Rijksgebouw de Knoop  
**Onderwerp:** Installatiesparingen kelder as 10, 12, 13 en 14

**Opdrachtgever:** Rijksvastgoed bedrijf

**Materiaalkwaliteit:** S235JR (Platen en profielen) S355J2H (buis) S355J2H (Koker) S355JR (Geïmpregreeds profielen)

**Lussen:** a 5L rondom, tenzij anders vermeld

**Bouwkwaliteit:** 8.8, i.a.v., Ankerkwaliteit: 4.6, i.a.v., Projectie: Afbakening:

**Project:** 16-591  
**Tekening:** 101  
**Schaal:** A0  
**Status:** DEFINITIEF

**SNB Staalbouw Nagelhout Bakhuizen**

Project: 16-591  
Tekening: 101  
Schaal: A0  
Status: DEFINITIEF