



1	-	definitief	13.05.2020	B.W.
Rev. no.:	Revisie merk:	Revisie omschrijving:	Datum:	Revisie datum Tek
Fabrikant: ZFP Hg 70mu RAL9002(geschikt v brandw. coating)				
Werk: Nieuwbouw Oldelft Ultrasound - Delft		Gekend: B.W.		
Onderwerp: MONTAGE LIGGERS DAK		Datum: 16.03.2020		
Opdrachtgever: project 1094 bv		Schaal: zie aanzicht		
Locatie:				
<small> Materieelsoorten en kwaliteiten (tenzij anders vermeld op tekening): Platen en profielen S355JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en buisprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-3 (warmvervald), volgens NEN-EN 10219-5 (koudevervald), gemiddelde profielen: S355. </small>				
<small> Leasen: 0.5e duske watliggende slijdte maar minimum a=5, tenzij anders vermeld. Bouwstaat: B.B. tenzij anders vermeld. </small>				
wipingsstaal niet v.r.v Hofman Staalbouw tenzij anders overeen gekomen Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2016 Uitvoeringsklasse: EXC2 Functionele tolerantie Klasse: 1		DE SLUIS 13 7881 KA VROODSHOOP TEL: 0568-644111 www.hofmanstaalbouw.nl info@hofmanstaalbouw.nl		
		Project: 19057 Tekening: G [16] Status: A0		