




- BRAND:**
"Bezoekers route"
 De staalconstructie van de bezoekers route wordt voorzien van een laag spuitbeton, waardoor een brandwerendheid van 60 minuten wordt gerealiseerd.
- "Buitenverblijf"*
 Voor de staalconstructie van het buitenverblijf (kooi) gelden geen brandwerendeisen.
- STAAL:**
 Stalen liggers t.p.v. opleggingen minimaal voorzien van kopschotjes t=10 mm
 Gehele staalconstructie thermisch verzinkt
- ALGEMEEN:**
 V.V.V. = verticaal windeverband gel, Willemsaker Ø24mm

prefab betonconstructies (volgens NEN 6720)

Alle onderdelen opleggen op oplegriil Nevima 633 dik 8 mm o.g. (tenzij anders aangegeven of voorgeschreven door leverancier)




opdrachtgever

Ouwehands Dierenpark
Postbus 9
3910 AA Rhenen
T. 0317 650200
F. 0317 613727
E. info@ouwehand.nl



WIJZIGING G	17-01-2012	RW	RvD	Voor dikte plaat, zie wijzigingsp	
WIJZIGING F	24-11-2011	RW	RvD	Voordekte kantoor, L321 en detail 3.22	
WIJZIGING E	22-09-2011	RW	RvD	Kolom en windsok in kantoorwoning	
WIJZIGING D	08-06-2011	RW	RvD	L332, L331, kolonnen b.v. panorama, koppelkokers	
WIJZIGING C	03-05-2011	RW	RvD	Kolommen en de vloerij kantoor	
WIJZIGING B	21-04-2011	RW	RvD	L316 en lflschacht, kolonnen stabiliteitswand AS-4, noodafvoer voederpoot	
WIJZIGING A	01-04-2011	RW	RvD	Zie wijzigingsp	
DEFINITIEF	11-11-2010	RW	MT	Schaal 1:100	841x1189



Belastinggebieden						Eenheden
functie	kantoorvoer 11.000+	archief 11.000+	plak dak 11.000+	plak dak voedergoot 10.780+	plak dak bloembak 10.780+	voederplateau 10.780+
voer nieuw	kansalplak 200	kansalplak 200	kansalplak 150	kansalplak 150	kansalplak 150	voederplateau
voer oud	80	80	80	80	80	bestrijdingsplaat
druijking	80	80	80	80	80	mm
totale voederkist	120	120	120	150	150	mm
afwerking	2,85	0,95	0,95	0,95	0,95	KN/m²
overige vastende belasting	1,50	1,00	1,00	1,00	verzadigd	KN/m²
veranderende belasting	2,50	1,0	3,0	1,0	7,5 maximaal	KN/m²
momentaancfactor (v)	0,5	1,0	0,5	0	0	0,5