plattegrond kelder | schaal 1:100



fragment WT_P.01-1 | schaal 1:50



fragment WT_P.01-2 | schaal 1:50



fragment WT_P.01-3 | schaal 1:50



maatvoering in het werk controleren/nameten

installatietekeningen ter info in lichtgrijs in deze tekening geladen

volgens bouwvergunning en geldend bouwbesluit uitvoeren

voorwaarden zoals gesteld door brandweer in bouwvergunning dienen in overleg met brandweer nog verwerkt te worden op tekeningen en installatieplan



legenda

- betonconstructie
- prefabbeton
- kalkzandsteen wellingbikken (t.p.v. kelder klin in betonsteen
- metalstudwand
- bestaande wand
- brandwerendwand bereik ≈ dangtingte (max. 30m) + 5 m
- grens rook/brandcompartiment WBDBO-eis in tekening vermeld
- 60 min WBDBO
- 60-90 min WBDBO
- 60-150 min WBDBO
- 60 min WBDBO zelfsluitende deur
- rookscheiding
- rookmelder
- nooduitrichting
- vluchtrichting
- uitgang/nooduitgang

werk	hp1505_Van Heinde	tekeningnr	WT_P.01
onderwerp	plattegrond kelder		
fase	werktekeningen		
opdrachtgever	EET NL		
schaal	1:100 / 1:50 [A0+ 1295x841mm]	laatste wijziging	07 januari 2015
bestand	.	datum	09 december 2014

hp architecten
huijbregts poiesz
's Gravendijkwal 73 III
3021 EE Rotterdam
t 010 476 40 60
f 010 476 78 24
e info@hparchitecten

van deze tekening bestiten wij het auteursrecht. zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd, of aan derden ter beschikking worden gesteld.