



RENVOOI STAALCONSTRUCTIE		Geldende voorschriften	Bouwenisjuf 2010
Staalwafel	Flensprofielen en ronde buisprofielen	Lasverbinding	Afmetingen en berekening volgens aanneemer
Minimaal S355	Kolprofielen	Lastechniek	Lastechniek aanpassen aan staalwafel
Minimaal S355	THD-liggers	Alle lasen	Alle lasen $\geq 5 \times 11$ mm 5mm
Boufverbinding	Afmetingen en berekening volgens aanneemer	Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
Bouwen en moeren	B8		
Afstand	4,5		

omschrijving wijziging	datum	getekend
		P
		W
		H
		L
		K
		H
		G
		F
		E
		D
		C
		B
		A

Definitief

Pieters Bouwtechniek Delft BV
 Martinus Nijhofflaan 2 Postbus 1047
 2624 ES Delft
 Tel: 05-2190300
 Email adres: pdt@delftpieters.nl
 www.pietersbouwtechniek.nl

2624 ES Delft
 2600 BA Delft

PIETERS BOUWTECHNIEK

onderwerp: **Doorsnede / aanzicht as 14**

formaat: A0
 schaal: 1:100
 datum: 17-04-2013
 projectleider: ir. Rob Doorn
 tekenaar: ing. W.P. Stanworth
 projectnr.: 310-083
 versie: W-214
 C

project: **Timmerhuis Rotterdam**
 opdrachtgever: **OBR - Gemeente Rotterdam**
 architect: **OMA - Rotterdam**