



RENVOOI STAALCONSTRUCTIE		Geldende voorschriften	Bouwdienst 2012
Staalprofiel	Voor aangevonden voor de bestaande	Lasterverband	Afmetingen en berekening volgens aanneem
Minimaal S355	Flensprofielen en ronde buisprofielen	Lasterverband	Lasterverband aan staalwerk
Minimaal S355	Kokerprofielen	Alle lasen	Alle lasen > 4 > 0,5 x lfl min. 5mm
Minimaal S355	THD-liggers	Overige onder aangepast	
Bouverband	Afmetingen en berekening volgens aanneem	Oppervlakte behandeling	Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
Bouken en moeren	B8		
Adapters	A5	Overige onder aangepast	

omschrijving wijziging	datum	getekend
Uitvoeringsverlies	D 27-03-2013	R. Hooymans
Diverse aanpassingen, zie wijzigingslijst	C 26-03-2013	R. Hooymans
Diverse aanpassingen, zie wijzigingslijst	B 26-03-2013	P. Stanworth
Diverse aanpassingen, definitief gemaakt	A 19-04-2013	P. Stanworth

Definitief

Pieters Bouwtechniek Delft BV
 Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft
 Postbus 1047 2600 BA Delft
 Tel: 05-2190300
 Email adres: pbt.delft@pieters.net
 www.pietersbouwtechniek.nl

onderwerp: **Doorsnede / aanzicht as 10**

formaat: A0
 schaal: 1:100
 datum: 17-04-2013
 projectleider: ir. Rob Doomen
 tekenaar: ing. W.P. Stanworth
 projectnr.: **310-083**
 versie: **W-210**

project: **OMA - Rotterdam**