



Profielen bovenconstructie en kolommen: Staalkwal. S355
 Profielen onderconstructie: Staalkwal. S235
 Conservering: Kolommen met HWA, en onderconstructie Thermisch verzinkt + 2x poedercoaten RAL 9010
 Bovenconstructie: Thermisch verzinkt.
 Stramien PA / P1-P4 komen van tekeningen Arcadis en zijn alleen nog t.b.v. referentie.
 Alle andere stramien zijn nieuw na inmeten staalconstructie

B	Div. aanpassingen controlerende	23.06.2015
A	Div. aanpassingen controlerende	10.06.2015
	Revisie merk	Revisie omschrijving
Werk: Windluifel Admirant		Genkend: MM
Eindhoven		Datum: 07.04.2015
Oprachtgever: Heijmans Utiliteit		Schaal: zie aanzicht
Onderwerp: OVERZICHT		
Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10225-2, tenzij anders vermeld		Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Lussen-Art: tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014.		Uitsluitingsklasse: EXC2
		Functionele tolerantie klasse: 1
		Kwaliteitsniveau: B
		Voorwerkingsgraad: P1
Project: P20342-1		Formaat: A0
Tekening: G [1]		
Status: DEFINITIEF		

REIJNRINK
 KONSTRUKTIEBUREAU ESBEK & STAALBOUW SOMEREN
 Postbus 1
 5080 AA Heteren
 Telefoon +31 (0)13 5041585
 Fax +31 (0)13 5042700
 E-mail info@reijnrinc.com
 Internet www.reijnrinc.com

Project: P20342-1
 Tekening: G [1]
 Formaat: A0
 Status: DEFINITIEF
 Teken: 23.06.2015