



Profielen bovenconstructie en kolommen: Staalkwal. S355
 Profielen onderconstructie: Staalkwal. S235
 Conservering: Kolommen met HWA, en onderconstructie Thermisch verzinkt + 2x poedercoaten RAL 9010
 Bovenconstructie: Thermisch verzinkt.
 Stramienen PA / P1-P4 komen van tekeningen Arcadis en zijn alleen nog l.b.v. referentie.
 Alle andere stramienen zijn nieuw na inmeten staalconstructie

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011		Uitvoeringsklasse: EXC2	
Functionele tolerantie klasse: 1		Kwaliteitsniveau lassen: C	
Revisie merk: Revisie omschrijving		Revisie datum: 06.07.2015	
Werk: Windluifel Admirant		Genesteld: MM	
Eindhoven		Datum: 07.04.2015	
Onderswerp: OVERZICHT		Schaal: zie aanzicht	
Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld		Project: P20342-1	
buis-ankerprofielen: S275 (wanddikte >8mm), S235 (wanddikte <= 8mm) volgens NEN-EN10210-1 en NEN-EN10210-2, tenzij anders vermeld		Tekening: G [2]	
Lassen: A-w, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutwaaier B & B, tenzij anders vermeld		Formaat: A0	
Project: P20342-1		Status: DEFINITIEF	
Tekening: G [2]		Project: P20342-1	
Formaat: A0		Project: P20342-1	