



3D
1:45

Profielen bovenconstructie en kolommen: Staalkwal. S355
 Profielen onderconstructie: Staalkwal. S235

Conservering:
 Kolommen met HWA, en onderconstructie Thermisch verzinkt + 2x poedercoate RAL 9010
 Bovenconstructie: Thermisch verzinkt.

Stramien PA / P1-P4 komen van tekeningen Arcadis en zijn alleen nog t.b.v. referentie.
 Alle andere stramien zijn nieuw na inmeten staalconstructie

C	Gat hwa K6 onderzijde kolom verdraaid	06.07.2015
B	Div. aanpassingen controleronde	23.06.2015
A	Div. aanpassingen controleronde	10.06.2015
Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk:	Windluifel Admirant	Gesekend:	MM
	Eindhoven	Datum:	07.04.2015
		Schaal:	zie aanzicht
Opdrachtgever:	Heijmans Utiliteit	POWERED BY	
Onderwerp:	3D	 A TRIBBLE COMPANY	

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld
 bus-/roosterprofielen: S275 (wanddikte $\geq 10\text{mm}$) S355 (wanddikte <math>< 10\text{mm}</math>) volgens NEN-EN10210-1 en NEN-EN10210-2, tenzij anders vermeld
 Lassen: A-w, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutwaaier 8 & 8, tenzij anders vermeld

 REIJRINK bv KONSTRUKTIEDRIJF ESBEK & STAALBOUW SOMEREN	Postbus 1 5080 AA Mierlo-Noord Telefoon +31 (0)13 5041585 Fax +31 (0)13 5042700 E-mail info@reijrink.com Internet www.reijrink.com	Project: P20342-1	Formaat: A0
		Tekening: G 4	Status: DEFINITIEF