



Renvooi Staalconstructie:

Opmerkingen Staal:

- voorschriften:
 - NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp
 - NEN-EN 1991 Belastingen op constructies
 - NEN-EN 1993 Staalconstructies
- Staalkwaliteit S355 JO t.a.v.
- Bouten 8.8 gerolde draad, Therm.Verz.
- Executieklasse EXC 1
- Tolerantieklasse 2
- Voorbewerkingsklasse P2
- Lassen min. a=4 rondom

Conservering:

- Stalen Buismast Baltoflake coating* kleur: zwart
- Staalconstructie uitkijkbordes Baltoflake coating* kleur: zwart
- Trappen en leuningen Thermisch verzinken kleur: naturel

*) systeem en dikte (DFT) volgens specificatie
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.

Algemene opmerkingen:

- Maatvoering in mm, tenzij anders vermeld
- Maatvoering hoeken in 360° stelsel
- Peilmaten in meter, tenzij anders vermeld
- Peilmaten t.o.v. N.A.P.

Bijbehorende documenten:

- BW17-027-02 Ontwerpnota Dolphin 83
- BW17-027-03 Stat Berek Dolphin 83
- 5770_P01_Constructieschema Dolphin 83

A	19.07.2017	DEFINITIEF	TBDH	RBr	AvdM
Rev.	Datum	Opmerking	Opst.:	Contr.:	Aut.:

Oprachtgever: **VSF**
Volker Staal & Funderingen

Project: **DOLPHIN 83**

Opst.:	Par.:	Contr.:	Par.:
TBDH	RBr		
Aut.:	Par.:	Team:	
AvdM	TbdH		

Onderdeel: **3D FASE 2**
HEKWERKEN

Schaal:	Datum:
Zie Aanzicht	19/07/2017
Formaat:	Blad:
A1	1

TECHNISCH BURO DE HEER B.V. ©
Deze tekening is eigendom van Technisch Bureau de Heer b.v.
Geen enkel onderdeel van deze tekening mag gekopieerd, gebruikt of gepubliceerd worden
zonder uitdrukkelijke toestemming van Technisch Bureau de Heer b.v.

de Heer
Adviesburo voor staal- en betonconstructies

Adres: Westhavenkade 87A
3133 AV Vlaardingen
Website: www.tbdeheer.nl

Tel: +31 (0)10-8503940
Fax: +31 (0)10-4358163
E-mail: info@tbdeheer.nl

Tekeningnummer: **P103**
Projectnummer: **5770**
Status: **DEFINITIEF**
Projectfase: **Uitvoeringsontwerp**
Revisie: **A**