



Staalkwaliteiten:
 - Kolommen -> S355
 - Lufelconstructie (elementen A t/m F) -> S355
 - Onderdelen l.b.v. gootconstructie -> S235

Conservering:
 Lufel constructie -> Conserveren volgens coatingtechnisch advies van B&B Coating Techniek, rapportnr.: 15-667-B d.d. 23-02-2015 RAL 9018 papiruswit

Kolommen -> Thermisch verzinkt + 2 lagen poedercoaten RAL 9018 papiruswit
 Gootconstructie -> Thermisch verzinkt

bam spo
VOOR UITVOERING

Royal HaskoningDHV
 Enhancing Society Together
Ector Hoogstad Architecten

gezien:
 d.d. 23.11.2016
 Getoetste op de uitgangspunten van het constructief ontwerp. De verantwoordelijkheid voor tekeningen en berekeningen ligt bij de fabrikant / aannemer.

Locatie: Stationsplein Oost Utrecht
 Periode: 08.10.16 t/m 08.10.16
 Project: 1418
 Oorspronkelijk: 07.12.2016

3	C	VOOR UITVOERING	22-11-2016
2	B	Definitief	25-09-2016
1	A	Tot goedkeuring	15-09-2016
REV. NO.	REVISE	REVISE OMSCHRIJVING	REV. DATUM
MATERIAALKWALITEIT: S235JR, KOKERS S235JR; TENZU ANDERS VERMELD			
LASSEN: minimaal a=4mm $\Delta a \geq 1.0 t$ $\Delta b > 0.6 t$; TENZU ANDERS VERMELD			
BOUTKWALITEIT: 8.8; TENZU ANDERS VERMELD			
WERK: Stationsplein Oost Utrecht			Get.: R. Koenjer
ONDERVERF: 3D lufel			Datum:
OPDRACHTGEVER: BAM Civiel Noord Amsterdam			Schaal: 1:75 Formaat: 1189x841
BOUWADRES:			CONSERVERING:

BUNDEL	Buiting Machinebouw & Staalconstructie b.v. Locatie: Stationsplein Oost Utrecht Van Dorpsstraat 42 3107 AG Braakland Postbus 208 3100 AC Amstel Tel: 020 513 1011 Fax: 020 513 1012 Website: www.buitingmachinebouw.nl E-mail: info@buitingmachinebouw.nl	Locatie: Almelo Dorps 13 7105 BL Almelo Postbus 208 7100 AC Amstel Tel: 0546 336201 Fax: 0546 336211	WERKNUMMER: 70903 TEKENING NO.: G [13] EXECUTIEKLASSE:
--------	---	--	--