



Staalqualiteiten:  
 - Kolommen -> S355  
 - Lufelconstructie (elementen A t/m F) -> S355  
 - Onderdelen t.b.v. gootconstructie -> S235

Conservering:  
 Lufel constructie -> Conserveren volgens coatingtechnisch advies van B&B Coating Techniek, rapportnr. 15-667-B d.d. 23-02-2015  
 Kolommen -> Thermisch verzinkt + 2 lagen poedercoaten RAL 9018 papiruswit  
 Gootconstructie -> Thermisch verzinkt

4	C	VOOR UITVOERING	22-11-2015
3	B	Definitief	25-09-2015
2	A	Tot goedkeuring	19-09-2015
1	0	Tot controle	24-02-2015
REV. NO.	REVISE	REVISE OMSCHRIJVING	REV. DATUM

MATERIAALKWALITEIT: S235JR, KOKERS S235JR; TENZU ANDERS VERMELD  
 LASSEN: minimaal a=4mm  $\Delta a \geq 1.0 t$   $\Delta b, a > 0.6 t$ ; TENZU ANDERS VERMELD  
 BOUWKWALITEIT: 8.8; TENZU ANDERS VERMELD

WERK:  
 Stationsplein Oost Utrecht  
 ONDERVERF:  
 Lufel -> vorm en positie elementen

OPDRACHTGEVER:  
 BAM Civiel Noord Amsterdam

BOUWADRES:

Get.: R. Koenjer  
 Datum:  
 Schaal: 1:100  
 CONSERVERING:

**bam spo**  
**VOOR UITVOERING**

**Royal HaskoningDHV**  
 Enhancing Society Together  
 Ector Hoogstad Architecten

groun R.A. Smitenaar  
 d.d. 07-02-2017  
 Gecontroleerd op de uitgangspunten van het constructief ontwerp. De verantwoordelijkheid voor tekeningen en berekeningen ligt bij de fabrikant / aannemer.

Geen constructieve wijzigingen niet opnieuw gecontroleerd na set 23-09-2016

Builing Machinebouw & Staalconstructie b.v. Locatie Almere Van Dorpsstraat 42 3107 AG Broekland Postbus 206, 1900 AC Almere Tel: 076 533 0101 Fax: 076 533 0112 Website: www.builingbouw.nl E-mail: info@builingbouw.nl	Locatie Almere Dorps 13 1920 BL Almere Postbus 206, 1900 AC Almere Tel: 0446 036201 Fax: 0446 036211	WERKNUMMER: <b>70903</b> TEKENING NO.: <b>G 09</b> EXECUTIEKLASSE:
---	--	--