



 VOOR UITVOERING		 Royal HaskoningDHV		 Ector Hoogstad Architecten	
3	C	VOOR UITVOERING	22-11-2016		
2	B	Definitief	29-09-2016		
1	A	Tijl goedkeuring	19-09-2016		
REV. NO	REVISIE	REVISIE OMSCHRIJVING	REV. DATUM		
MATERIAALKWALITEIT:	S235JR, KOKERS S235JR, TENZU ANDERS VERMELD				
LASSEN:	minimaal a=4mm, a > 1.0 t, a > 0.6 t, TENZU ANDERS VERMELD				
BOUTKWALITEIT:	8.8, TENZU ANDERS VERMELD				
WERK:	Stationsplein Oost Utrecht				
ONDERWERP:	Kolommen				
OPDRACHTGEVER:	BAM Civil Noord Amsterdam				
BOUWADRES:					
Get.:	R. Koerper				
Datum:					
Schaal:	1:10				
CONSERVERING:					
OPDRACHTGEVER:	Buling Machinebouw & Staalconstructie b.v.				
WERKNUMMER:	70903				
TEKENING NO.:					
EXECUTIEKLAAR:	G [25]				

Staalqualiteiten:
 - Kolommen -> S355
 - Lufteleconstructie (elementen A t/m F) -> S355
 - Onderdelen t.b.v. gootconstructie -> S235

Conservering:
 Lufteleconstructie -> Conserveren volgens coatingtechnisch advies van B&B Coating Techniek, rapportnr.: 15-667-B d.d. 23-02-2015
 RAL 9018 (pappuyswit)
 Kolommen -> Thermisch verzinkt + 2 lagen poedercoaten RAL 9018 pappuyswit
 Gootconstructie -> Thermisch verzinkt

Positie en verankering kolommen volgens tekening G12