



Opmerking -> aanlijnvoorziening volgt

Staalwalleiten:
 - Kolommen -> S355
 - Lulifconstructie (elementen A t/m F) -> S355
 - Onderdelen t.b.v. gootconstructie -> S235

Conservering:
 Lulif constructie -> Conserveren volgens coatingtechnisch advies van S&B Coating Techniek, rapportnr.: 15-667-B d.d. 23-02-2015
 RAL 9018 papyruswit
 Kolommen -> Thermisch verzinkt + 2 lagen poedercoaten RAL 9018 papyruswit
 Gootconstructie -> Thermisch verzinkt

3	C	VOOR UITVOERING	22-11-2016
2	B	Definitief	25-09-2016
1	A	Teg goedkeuring	15-09-2016
REV. NO.	REVISE	REVISE OMSCHRIJVING	REV. DATUM

MATERIAALKWALITEIT: S235JR, KOKERS S235JR; TENZU ANDERS VERMELD
 LASSEN: minimaal a=4mm $\Delta a \geq 1.0 t$ $\Delta b > 0.6 t$; TENZU ANDERS VERMELD
 BOUWKWALITEIT: 8.8; TENZU ANDERS VERMELD

WERK:
 Stationsplein Oost Utrecht
 ONDERWERP:
 Lulifel -> 35750+ (zonder gootconstructie)

OPDRACHTGEVER:
 BAM Civiel Noord Amsterdam
 BOUWADRES:

Get.: R. Koenjer
 Datum:
 Schaal: 1:5 Formaat: 1189x411

CONSERVERING:



Ector Hoogstad Architecten



gevoel R.A. Smitenaar
 d.d. 07-02-2017
 Gecontroleerd op de uitgangspunten van het constructief ontwerp. De verantwoordelijkheid voor tekeningen en berekeningen blijft beruiven bij de fabrikant / aannemer.

Geen constructieve wijzigingen niet opnieuw gecontroleerd na set 29-09-2016

Project: 23-11-2016
 1418
 Oplever: 07-02-2017
 Projectleider: LR Bijholt
 07-12-2016

BUNDT	Buiting Machinebouw & Staalconstructie b.v. Locatie: Buiting Van Dorpsstraat 42, 3107 AG Broekland Postbus 108, 3100 AC Buiting Tel: 070 313 1011 Fax: 066 0060211 Website: www.buitingbouw.nl E-mail: info@buitingbouw.nl	Locatie: Almelo Dorps 13, 3820 PL Almelo Postbus 20, 3820 AC Almelo Tel: 0446 236620 Fax: 0446 0060211 Website: www.buitingbouw.nl E-mail: info@buitingbouw.nl	WERKNUMMER: 70903 TEKENING NO.: G [21]	EXECUTIEKLASSE:
-------	--	---	---	-----------------