OUDE RIJN

HEKWERK "ALURA" O.G.

NIEUWE TERREIN
2332 m2

10500

12561

25830

4800

BEMALING KROON

VICTHOEVEN GROEP

CENTRAAL MAGAZUN CASBA

Referentie 01
X=97.243,440
Y=461.676,741

HOGE RIJNDIJK

GASLEIDING

GASSTATION

POMP-HUIS I

ENERGIE RING

SILO CIRKEL

KANTINE

GEBOUW A

POMP-HUIS 2

MOUT SILO'S

Referentie 02
X=97.159,000
Y=461.457,781

REFERENTIE 01

REFERENTIE 02

REFERENTIE 01, 02 VOLGENS VISSER & SMIT BOUW B.V.
TEKENING 5007-001 D.D.19-10-2010

Voor overzicht staalconstructie zie blad CTD-002
Voor portalen zie blad CTD-003 -004 en -006
Voor principe kooiladder en werkbordes zie CTD-005

Staal: staalkwaliteit minimaal S235 JRG2 (I-profielen)
S235 JRH (buisprofielen)
S235 JRG2C subgroep Q5 (zetwerk)

bouten kwaliteit 8.8
ankers kwaliteit 4.6

Portalen moeten worden voorzien van een aanrijd-beveiliging

DEFINITIEF

REV.	DATUM	GETEKEND		GECONTR.		GEZIEN	OMSCHRIJVING REVISIE
7	26-11-2010	MGE		PBL		PBL	GEWIJZIGD ZIE WIJZIGINGSFIJL
6	17-11-2010	KAL		PBL		PBL	CONSTRUCTIE WERKBORDES AS A VERPLAATST
5	12-11-2010	KAL		PBL		PBL	DEFINITIEF
4	04-11-2010	KAL		PBL		PBL	SITUATIE GEWIJZIGD
3	21-06-2010	KAL		PBL		PBL	OPMERKINGEN HEINEKEN VERWERKT
2	10-06-2010	KAL		PBL		PBL	FUNDERING GEWIJZIGD
1	12-03-2010	JAW		PBL		PBL	OPMERKINGEN HEINEKEN EN POETH VERWERKT

OPDR.GEVER: HEINEKEN NEDERLAND B.V. ZOETERWOUDE
PROJECT: MOUTTRANSPORT ZOETERWOUDE
ONDERDEEL: CONSTRUCTIEF ONTWERP SITUATIE

Iv-Bouw
Iv-Bouw b.v.
MEANDER 651, POSTBUS 40001
6800 JM ARNHEM, NEDERLAND
TELEFOON +31(0)26 356 99 00
TELEFAX +31(0)26 356 99 01
info@iv-bouw.nl

OMSCHRIJVING					
19-11-2009	JAW		ROP		PBL
DATUM	GETEKEND		GECONTROLEERD		GEZIEN

STATUS: DEFINITIEF | SCHAAL: 1:500 | FORMAAT: A0

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN Iv-Bouw b.v.
ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR MAG DEZE OP GENERLEI WIJZE WORDEN GECOPIEERD OF OPENBAAR GEMAAKT.

Opdrachtgever
PROJECTNR.
TEKENINGNR.

Iv-Bouw
PROJECTNR. CUAR090171
TEKENINGNR. CTD-001