



RENVOOI
 staalplaat-betonvloer

- Peil = 0.000 = 35,5m +NAP
- Voor materiaal eigenschappen en kwaliteiten zie "Uitgangspunten rapport bestekfase", ref. 9R3636.A3/R003 dd 14 APRIL 2008
- Brandwerendheids: 60 min
- Staalconstructie bovenbouw volledig uitvoeren in S355
- Profielen vierkant 400.16 en buisprofielen 762.12.5 alle betongevuld uitvoeren!
- Sparingen tbv installaties volgens opgaaf installatie adviseur
- Tenzij anders aangegeven op alle staalontwerpers deuwels h.o.h. 600mm
- N.A. = noodafvoer dak, 9x rond250 (binnen diameter)

Einde afgeve		TEK		SJP		SJP		30/08/2008	
Zakelijk	ontwerp	afg.	gecorr.	afg.	gecorr.	afg.	gecorr.	datum	
ROC Nijmegen								HASKONING NEDERLAND B.V.	
IPIC Technovium									
Bovenbouw Plattegrond laag 4								Nijmegenstraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen T +31 (0)24 366 42 44 F +31 (0)24 366 42 21 info@haskoning.nl www.haskoning.nl	
A0		1:100		Bestek 2				9R3636.A5 / 3312-141	