

**Opmerkingen**

\* Kwaliteit hout: C18

Kolom boven  
Kolom onder

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE				Geldende voorschriften	: VBC 1995	NEN 6720
Constructiedeel	Betonkwaliteit:	Milieuklasse:	Dekking:	Kwaliteit betonstaal	: FeB 500	
Keldervloer		Boven :		Lassen verspringend aanbrengen.		
Kelderwand		Onder :		Algemene gegevens		
Kelderdek		Buiten :		Eventuele hulpwapening is niet getekend.		
Vloer	C28/35	Binnen :		Werkvloeren minimaal betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0.		
Wand		Boven :		Voor aanvullende eisen zie bestek.		
Balk	C28/35	Onder :		Opgave van alle onderstempelingsvoorzieningen dienen door de aannemer te worden aangeleverd.		
Kolom		Boven : XC2	30	Eisen brandwerendheid.	: (opgave in minuten)	
Prefab		Onder : XC2	30	Hoofddraagconstructie	: geen eis	
		Buiten :		Vloeren	: geen eis	
		Binnen :		Wanden	: geen eis	
		Boven : XC2	40	Laslengten en Verankeringslengten.	(opgave in millimeters)	
		Zij : XC2	40	(Toepassen tenzij er op tekening anders is aangegeven)		
		Onder : XC2	40	staafdiameter	ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 ø32	
		Rondom :		min. laslengte	400 500 600 700 800 1000 1250 1600	

Betondekking op buitenste wapening (opgave in millimeters).  
Toestlagen t.g.v. oncontroleerbare vlakken zijn hierin verwerkt.  
Maximaal toelaatbare maatafwijkingen: 5mm.

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE				Staalconstructie vervaardigen volgens de NVN-ENV 1090-1:1997	
Staalkwaliteit	S235	: Flensprofielen	(warmgewalst/warmgevormd)	Lasverbinding	: Alle lassen a > 0.5x tf min. xx mm
	S275	: Koker- en buisprofielen		Lasdraad aanpassen aan staalkwaliteit.	
	S355	: THQ-liggers	(tenzij anders aangegeven.)		(tenzij anders aangegeven.)
Bouten en moeren	: 8.8			Oppervlakte behandeling	: conform bestektest
Ankers	: 4.6		(tenzij anders aangegeven.)		(tenzij anders aangegeven.)

omschrijving wijziging	datum	getekend
	E	
	D	
	C	
	B	
Definitief gemaakt	A 09-04-2010	S.Hato


**Definitief**

Pieters Bouwtechniek Delft BV  
Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft  
Postbus 1047 2600 BA Delft  
Tel: 015-2190300 Fax: 015-2190255  
Email adres: pbt.delft@pieters.net  
www.pietersbouwtechniek.nl

onderwerp  
**Plattegrond Dak**

**Bloemenkiosk**

project  
Twee Kiosken Poptahof  
opdrachtgever  
HP Architecten - Rotterdam  
architect  
HP Architecten - Rotterdam



formaat	A2
schaal	1 : 50
datum	01-04-2010
projectleider	ir.R.F. van Natta
tekenaar	S.Hato
projectnr.	

**309-141**  
tekeningnr.

W-13 **A**