

UITWERKING BINNENBOUW
ZIE TEK.NR. 455

AAN TE VULLEN GEGEVENS KOEPEL
VOLGENS OPGAVE VECTOR FOILTEC

UITWERKING ENTREE
ZIE TEK.NR. 460

spiegeloppervlak bp v. entree
ca. 15 m2

automatisch te openen
luik
ca. 5 m2

automatisch te openen
luik
ca. 5 m2

Vooraanzicht drijvend paviljoen
schaal 1:100

Rechter zijaanzicht drijvend paviljoen
schaal 1:100

automatisch te openen
luik
ca. 5 m2

automatisch te openen
luik
ca. 5 m2

automatisch te openen
luik
ca. 5 m2

Achteraanzicht drijvend paviljoen
schaal 1:100

Linker zijaanzicht drijvend paviljoen
schaal 1:100

- Gevelvlak bekleed met ETFE-folie
LTA- en ZTA-waarde = 0,9
- ▲ Gevelvlak bekleed met ETFE-folie
LTA- en ZTA-waarde = 0,38
- Gevelvlak bekleed met ETFE-folie
LTA- en ZTA-waarde = 0,26

OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam

PROJECT
Drijvend paviljoen

ONDERWERP
_GEVELS PAVILJOEN

FASE
BV

DATUM
17 december 2009

WERKNR.
354-001

SCHAAL
1:100

WIJZIGING

BLADNR.
-424