

1

Dakopbouw :  
 30mm. sedummat  
 40mm. granulaat  
 15mm. waterafvoerende laag  
 afschot-isolatieplaten  
 200mm. kanaalplaatvloer

3480+P.

3300+P.

HE140A

3000+P.

bevestiging natuursteen  
 volgens leverancier

SFB200 kwal. S355  
 HE200B + #400x15

HE100A

principe koppeling  
 stalen ligger met  
 kanaalplaatvloer  
 t.p.v. sparing :  
 zie detail 108.

HE140A

koppeling  
 ø50x50x3

2090+P.

kolom ø100x100x10

2000+P.

210

70

445

80

omschrijving v/d wijziging		JDN	formaat A4	status	DEFINITIEF
project FacultyClub, UvT te Tilburg		schaal 1:10		tekenaar J.M.A. Deen	
onderdeel Detail 101.		wijz.	datum	datum 17-06-2010	
				projectnummer	
				EN00174	
				bladnummer	wijz.
				U51-101	



**BARTELS**  
 INGENIEURS VOOR BOUW & INFRA

Flight Forum 3511  
 5657 DW EINDHOVEN

T +31-(0)40 234 81 90  
 F +31-(0)40 234 81 99  
 E eindhoven@bartels.nl