

Doorsnede 3S - 3S , 1:10



Doorsnede F - F , 1:10
Zie tekening G [2], BOVENOVERZICHT



Detail F , 1:2



Detail E , 1:5



Doorsnede 3X - 3X , 1:10





Doorsnede 3R - 3R , 1:5



Doorsnede G - G , 1:5



Doorsnede 3T - 3T , 1:2

Doorsnede 3U - 3U , 1:2



Doorsnede 3V - 3V , 1:2

MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

-MATERIAALKWALITEIT:
-Balustrade:regels en stijlen S275JR

Conservering:
Hekwerk en Poorten:
-Thermisch Verzinkt
- 2 laags poedercoat RAL 7021

Zuilen Berg en Bos:
-Thermisch Verzinkt
- Natlak RAL 7021

Fietszuil:
-Thermisch Verzinkt
- Natlak RAL 7021

Lintwerk en Apen:
-stralen Sa 2.5 en 3 laags natlak RAL 7021

Letters en Fiets en Aap apenheulpoort:
-stralen Sa 2.5 en 3 laags natlak RAL 9001

BEVESTIGINGSMIDDELEN:
-Boutenkwaliteit 8.8 Thermisch verzinkt
-Dopmoeren en eventueel verlijmen.

Revisie:	Door:	Revisie omschrijving:	Revisie Datum:
2.1	H.H	Definitief voor uitvoering Opm. SmitsRinsma verwerkt	05-03-2013
2.0	H.H	Definitief voor uitvoering	27-02-2013
1.2	H.H	Definitief ontwerp Ter Goedkeuring	04-02-2013
1.1	H.H	Definitief Ontwerp Opm. SmitsRinsma verwerkt	19-12-2012
1.0	H.H	Definitief Ontwerp	19-11-2012
0.1	H.H	Ter controle	12-11-2012
0.1		Ter controle	12-10-2012

Werk:
Hekwerk Berg en Bos / Apenheul

Directie
SmitsRinsma

Onderwerp:
OVERZICHT Hekwerk

Getekend: Herbert Hamsel
Gecontroleerd: Barry Klarenbeek
Geautoriseerd: Wim Koning ter Heege
Datum: 12.10.2012

Opdrachtgever:
Gemeente Apeldoorn

Document nr. opdrachtgever
12.1036.001

Aannemer
Neco Special Projects

Schaal: zie aanzicht

Architect:
Mw. Linda Hooijer / Mw. Jolanda van Looij

spijkon engineering
www.spijkon.nl Email: info@spijkon.nl
Parijlaborg 74 7161 AG Neede
tel: 0545-291845 fax: 0545-292088

MATERIAL : S235JR, Tenzij anders vermeld.
BOUTEN : 8.8 Thermische verzinkt

LASSEN ◺ 4 ,TENZIJ ANDERS VERMELD
PROJECTIE

Neco Special Projects
T: 0545-291909
Parijlaborg 50
7161 AG Neede

Project:
2012-091
Tekening:
G [3]
Formaat:
1175x831
Status:

Tekla Structures