



2	AS BUILT	21.07.2025	ADS
1	DEFINITIEF	16.08.2024	ADS
0	TER GOEDKEURING	22.01.2024	ADS
Revisie	Revisie omschrijving	Revisie datum	Getek

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld
 buis-hulpprofielen: S275(wanddikte d_{min}) S355(wanddikte = of >math>d_{min}</math>) volgens NEN-EN10219-1 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld
 Latten A=5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwkwaliteit B.8, tenzij anders vermeld

PROJECT	PROJECTLEIDER	VERANTWOORDELIJK
DSV MOERDIJK	22-0029	22-0029 ADS_CON_1A_2D_130_UO_1302
OPDRACHTGEVER	LOC	FASE X
BOUWBEDRIJF VROLIJK BREDA	1:175	21.07.2025
VERANTWOORDELIJK	A0	ADS
WAREHOUSE 1A	OVERZICHT - DAK	
130 - DAMRANHAL		

Bouwkwaliteit B.8
 Edificatienummer 60
 130-000000
 T 034-2282000
 E info@vrolijk.nl
 W www.vrolijk.nl

AKKOORD
 21.07.2025
 04.10.2025

Vrolijk

ALGEMEEN:
 # = Staalkwaliteit S355 tenzij anders aangegeven op tekening.
 @ = L80/8 hulpprofielconstructie t.b.v. plaatsen geïsoleerde betonnen wandelementen. Demontage na plaatsing wandelementen
 @ = HEA200 hulpprofielconstructie t.b.v. voorkomen rotatie vloerliggers bij leggen kanaalplaatvloeren. Demontage na uitharding kerkvoegen
 \$ = montageverband. Verwijderen na uitharding ondersabelde voetplaten