



Conservering:
 Gestraald Sa2.5 + gemenied tenzij anders vermeld.

 2 st. ronde kolommen buiten + staal op as 6:
 thermisch verzinkt.

 Brandwerende voorzieningen door derden i.h.w.

2	B	ter goedkeuring	19.04.2018
1	A	ter controle	27.03.2018
REV. NO REVISIE REVISIE OMSCHRIJVING			REV. DATUM
lassen 0,6x dunnet te lassen plaatdikte, 1,2x bij enkelzijdig lassen, minimaal a=5			Conservering:
materiaalkwaliteit: S235JRG2, kokers S275JRH inkoop onder CE			
boutenkwiteit 8.8, ankerkwiteit 4.6 inkoop onder CE			
OPDRACHTGEVER:		Get.: R. Kollen	
Polinder bouw		Datum: 19.03.2018	
PROJECTNAAM:		Schaal: 1:35 1:60	
Nb. Kantoorvilla te Arnhem		Project nr.: 18-022	
WERKADRES:		Tekening nr.: Formaat: 841x594	
Breedband te Arnhem		G [1]	
ONDERWERP:		Fabricage volgens: NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011	
3D Overzicht		Uitvoeringsklasse: EXC2	
		Tolerantieklasse: 1	
		Cert: 0620-CPR-84302/01	


COMPANJEN CONSTRUCTIES B.V.
 Rondweg 17
 8091 XA Wezep
 Tel: 038-3758021
 Fax: 038-3758362
 tekenkamer@companjenconstructies.nl
