



3d

MATERIAAL:
 STAAL: S355JR TENZIJ ANDERS VERMELD
 BOUTKWALITEIT 8.8 TENZIJ ANDERS VERMELD
 BEHANDELING:
 THERMISCH VERZINKEN

ter goedkeuring

Fabricage en montage volgens
 NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
 Uitvoeringklasse: EXC2
 Functionele tolerantie Klasse: 1

1	A	ter goedkeuring	02.12.2019
REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
werk			CE
Biomassa Energiecentrale Amsterdam			
opdrachtgever		Bouwonderneming Stout B.V. Hardinxveld-Giessendam	
3D procesruimte TOTAAL			
cons.:	schaal: 1:60	datum: 13.11.2019	
model: 16-337 **	Lassen \geq min 5mm tenzij anders vermeld	getekend: J-T Luismán	werk no.: 16-337
	HUTTEN METAAL		tek.no.: G [46]
	SPECIALIST IN STAALBOUW Nooiegeeweg 1, 7722 TA Hardinxveld-Giessendam Postbus 441, 7720 AK Hardinxveld-Giessendam Telefoon: 0523 251150 - Telefax: 0523 251544		