

BOVENAANZICHT LAGE DEEL (1:50)



BOVENAANZICHT HOGE DEEL (1:50)



doorsnede A - A 1:20



doorsnede B - B 1:20

Hoofdstaal staalconstructie
Alle profielen S355J2 (S355J0 (S355J0 tenzij anders aangegeven
Gewoge staalprofielen S235JR

Bevestigingsmiddelen
Bouten 8.8 en M12 of hoger zijn passend geschikt d=sw+1
Bouten 10.9 is M12 of hoger
Bouten DIN EN ISO 4014 Bouten DIN EN ISO 4032 Moeren
Moeren DIN EN ISO 4032 Moeren
Sluiten DIN931 Sluiten 8.8 / moer DIN 934 klasse 8 / Veiligheid sluitring NEN-EN-ISO 7089

Boutverbinding staal en glass
Boutverbinding staal en glass DIN EN ISO 1461
2 x Nylon Distanstoeren ø=sw+2mm DIN EN ISO 10931
De bevestigingsmiddelen: Ankerbolt Fischer FESO Inoxplus 50-80Mm
De bevestigingsmiddelen: Ankerbolt Fischer FESO Inoxplus 50-80Mm in RVS, 70SS.

Bevestigingen rondom de voegbreedtesteun nn
B-D-G Dia Overzicht voegbreedtesteuning glasdaceconstructie

Bevestigingsmiddelen
B2 B-V-W voegbreedtesteuning glasdap 1.1 19-04-2024

4	B-V-W		11-07-2024	S.J.W.
3	Aanpassingen		26-06-2024	S.J.W.
Revisie	Wijzigingsomschrijving		Gecontrol.	Datum/Sign.

Profiel	Lengte	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Aanduiding		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Gewicht	Oppervlakte	Lengte	Aantal
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[m²]	[m]	[stuk]
A	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	0.01	1.1	1
B		1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	0.01	1.1	1
C		1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	0.01	1.1	1
D		1	1	1	1	1	1	1	1	1.1	0.01	1.1	1
Totaal		4	4	4	4	4	4	4	4	4.4	0.04	4.4	4

Aanduiding: Overzicht glasdaceconstructie

Projectnaam: Parkmaatwerkg Kinepolisie Berckacks

Opdrachtgever: Hogeman Bouw & Infra B.V. Nijverdal

BROEZE
Industrieweg 1 - 7 Tel. +31 (0)548-653 200
7557 GC Hengelo Info@broeze.nl

Ontwerp: H.J.M.
Datum: 11-07-2024
Schaal: 1:1
Gecontrol.:
Revisie: 4
Tekening: 3GE0A
Formaat: A0
Blad: 1 van 1
Tekeningnr.: 1.1 (Aanbieding)
Bestand: 3GE0A.dwg
Tekening: Overzichtstekening
Bestanden: 3GE0A.dwg
Bestandnaam: 1.1 (aan aanbieding).dwg

Voldoet aan: NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 NEN-EN-ISO 9001:2015 NEN-EN-ISO 14001:2015 NEN-EN-ISO 3834-2:2005 NEN-EN-ISO 1090-2:2018 NEN-EN-ISO 3834-3:2005 Uitvoeringsklasse EXC2 Milieuklasse MC2 Gebruiksklasse SC2 Sterkte klasse S355J2 Stalen staalkwaliteit

Hetta Structures model: 3D0a - Frieseweiding Oostergeest ss 11-07-24